

OPPO®

全球期待 網絡3D藍光宇宙播放機



BDP-93 HK\$ 4,699

OPPO BDP-93 六大優點

- 聲畫質數同級最強
- 支援SACD及DVD Audio / Video
- 第二代Qdeo視頻處理晶片
- 提供Wireless N, eSATA及 USB2.0連接
- 支援藍光3D及網路串流
- 雙HDMI 1.4 輸出，實現聲畫分流

OPPO BDP-93 預訂服務

多謝 **OPPO** 用家熱烈支持，首批預訂已經額滿
現接受第二批預訂，詳情請致電31881720查詢

OPPO BDP-93 優越功能

支持多種媒體格式

- 藍光碟片----高清Blu-ray Disc™格式為您的家庭娛樂提供純真的視頻和音頻效果。
- 藍光3D----全新角度體驗高清。此BDP-93機器支援新的藍光3D規格（需要3D電視以及眼鏡）。
- Netflix 即時串流---通過連接到OPPO藍光碟播放機上的網際網路即時收看傳送到您電視機上的電影。（不限成員數目。只限美國）
- 熱門電影隨選---即時觀看最新發行電影。（此服務只限美國）
- BD-Live & BonusVIEW----BDP-93支持BD-Live™（Profile 2.0）並且含有實現這一功能的所有必要固件，包括音頻/視頻解碼器，乙太網以及無線網路，以及1GB記憶體。此機同樣也支援BonusVIEW（Profile 1.1），在播放電影過程中可以支援“畫中畫”及其音頻功能，以觀看導演或演員的評論。
- DVD-Audio----BDP-93可以播放DVD-Audio，並且可以支援身歷聲以及多聲道高清音頻。用戶可以選擇播放DVD-Audio或者碟片的DVD-Video的部分。
- SACD----BDP-93可以播放Super Audio CD (SACD)，並且能支援身歷聲和多聲道高分辨音頻。用戶可以選擇以其原本格式輸出DSD（直接數位流）信號，或者將其轉換成PCM輸出。
- 其他碟片及多媒體格式----此機還支持其他碟片及多媒體檔案格式，如:DVD,音頻CD，HDCD，Kodak Picture CD，AVCHD，MP4，DivX，MKV, FLAC，WAV以及其他刻錄在碟片上的音頻/視頻/圖片檔，USB或eSATA盤上的檔案也可以在此機上播放。

無與倫比的畫面品質

- Qdeo by Marvell---BDP-93使用了Marvell的第二代Qdeo™技術的Kyoto-G2視頻處理器。Qdeo視頻處理通過呈現各種碟片格式的無雜訊和無雜質的非常自然的視頻畫面來為您提供一種非常逼真的視覺體驗。在高質量藍光格式方面，BDP-93按照導演的意願如實的重現節目。在DVD格式方面，播放出的上轉換畫面效果縮小了您所收藏的DVD碟片和藍光碟片畫面效果的差距。在網路流媒體和多種格式和質量的用戶編碼格式方面，BDP-93可以進行強化，包括視頻降噪，減少壓縮失真，智慧色彩，對比度，細節及邊緣強化。
- DVD上轉換----逐像元運動自適應去隔行以及先進縮放比例技術將DVD碟片上的標清畫面轉換成高清畫面輸送到您的電視機上。其他Qdeo視頻處理選項可以使得畫面更加清晰，更平滑，更真實並且無畫面雜訊和雜質。
- Full HD 1080p輸出----BDP-93可以使用戶選擇視頻輸出解析度，包括480i, 480p, 720p, 1080i, 以及最大至1080p 50或60Hz。
- 真24p™視頻----許多藍光碟片都是以每秒24幀來刻錄的，和原來電影上映的幀頻相同。BDP-93可使用1080p 24Hz輸出來忠實再現原本畫面（需要可相容的顯示器），為您提供流暢動作及無閃爍的畫面，影院效果的家庭影院體驗。
- 直通模式----對於那些希望使用外部視頻處理器，高端音頻/視頻接收器或顯示的人，BDP-93提供了“直通”模式。輸出碟片上原本的音頻/視頻內容，而不帶任何其他處理或轉換。
- 多種縮放模式----BDP-93支援多種層級螢幕高寬比以及畫面縮放，包括為那些具有2.35:1（恒定畫面高度）顯示系統的用戶提供垂直拉伸模式。獨特的字幕轉換功能可使用戶隨意將字幕向上或向下移動，使得使用2.35:1顯示器的用戶可以看到所有的字幕內容。（帶BD-Java的藍光碟片可能會阻礙縮放功能的操作。）
- 雙HDMI v1.4a輸出----提供兩個可分配的HDMI v1.4a輸出來使用最佳的音頻和視頻設置輸送到所有舊的，新的以及未來HDMI電視機和接收器。您可以選擇將全音頻和視頻輸出到2個顯示器上；或者一個專門的HDMI輸出音頻，另一個用來輸出視頻，這樣可以提高兩個信號路徑的視頻和音頻質量。BDP-93可以在兩個HDMI輸出埠上支援3D和色深模式。

高保真音頻

- **Dolby® TrueHD**----Dolby TrueHD可以提供為高清娛樂專門設計的無損錄音室製作質量一般的音頻。BDP-93可以通過HDMI 1.4a輸出埠來支持Dolby TrueHD 碼流輸出。可以在內部將Dolby TrueHD解碼成LPCM並且通過HDMI或7.1聲道模擬音頻輸出埠來輸出。（也支持Dolby Digital以及Dolby Digital Plus音頻格式）
- **DTS-HD Master Audio™** ----DTS-HD Master Audio為您提供高至7.1聲道的音頻體驗來和逼真的高清視頻的畫面相匹配，此音頻“一位不差”的和錄音室製作的音頻相同。BDP-93支援DTS-HD Master Audio的位元流輸出。此機還可以將DTS-HD Master Audio在內部進行解碼並且通過HDMI或7.1聲道模擬音頻輸出埠來輸出。（也支援DTS-HD高分辨音頻以及DTS數位環繞。）
- **7.1聲道模擬輸出**----獨特的模擬7.1聲道環繞輸出是連接到7.1聲道或5.1聲道環繞聲系統的理想模式。BDP-93為您提供驚人的音場以及身臨其境般的環繞體驗。對那些使用身歷聲音響的用戶，BDP-93還可提供混縮（down-mix）模式。
- **數位光纖同軸輸出**----為更加簡便的連接到更傳統的A/V接收器，BDP-93還具備為數位音頻提供的光纖同軸輸出。



極致的便利性

- **雙HDMI輸出**----BDP-93配有兩個HDMI輸出埠，並且有多種安裝選項。不需要將您的A/V接收器升級為3D模式即可享受到3D體驗。可將BDP-93的一個HDMI輸出連接到一個3D電視機上，另一個HDMI輸出可以連接到一個pre-3D HDMI v1.1-v1.3A/V接收器。對於那些使用放映機的用戶，可以將一個輸出連接到放映機上來使用家庭影院，另一個輸出連接到電視機上以用於日常休閒使用。對於那些在多個房間都有設備的用戶來說，BDP-93可以同時輸出音頻和視頻到兩台3D電視機或2D電視機上。
- **eSATA埠**----此BDP-93機器在其後面板上有一個eSATA埠。用戶可以通過快速連接eSATA來播放移動硬碟上的音頻，視頻及照片檔。可支援利用NTFS, FAT32以及FAT檔系統預格式化的可用移動硬碟，並且大小超過4GB的檔案也可播放。
- **Wireless N及乙太網**----利用附帶的無線-N適配器或內置RJ45乙太網埠，用戶可以觀看BD-Live內容，通過Netflix, Blockbuster等可收看即時串流節目，播放本地網內容，並且升級固件來緊貼新藍光發佈的速度。
- **雙USB埠**----提供兩個USB2.0高速埠，一個在前面板上另一個在後面板上。用戶可以直接欣賞USB移動硬碟上的高清視頻，高分辨照片和音樂。
- **PAL/NTSC轉換**----BDP-93無論是在播放碟片方面還是視頻輸出方面，都支援NTSC和PAL制式。此機也可以將播放內容從一種制式轉換成另一種制式來輸出。（遵從DVD和BD區域限制。）
- **背光遙控器**----BDP-93帶有一個完全背光的遙控器，以方便在黑暗的環境中使用。符合人體工學的按鍵排布以及清晰的標記，使得操作此藍光播放機方面變得非常簡便。
- **通用電源**----BDP-93的電源範圍很寬泛，可以和各區域的交流電相相容。不用擔心由於電壓不正確而導致機器的損壞。
- **外接遙控**----為集成到家庭影院控制系統中，BDP-93還提供了一個外接遙控輸入埠來使用遙控分配系統。
- **RS232控制**----對於自定義安裝，BDP-93提供了一個帶有種類繁多的控制和通信協議的RS232控制埠。安裝者可以非常簡單的安裝他們喜歡的控制系統來操作BDP-93。
- **HDMI CEC**----HDMI消費電子控制通過允許一個遙控器來操作多個設備來使得家庭影院的操作變得簡便。

規格

碟片類型	BD-Video, Blu-ray 3D, DVD-Video, AVCHD, SACD, CD, HDCD, Kodak Picture CD, CD-R/RW, DVD±R/RW, DVD±R DL, BD-R/RE
BD Profile	對3D使用BD-ROM 2.4版本 Profile 5 (同樣也相容Profile 2, Profile 1的1.0和1.1版本)
記憶體	2GB (BD-Live永久存儲大概可用1GB, 實際存儲由於系統的佔用會有所差異)
輸出	模擬音頻: 7.1聲道, 5.1聲道或身歷聲 數位音頻: 同軸, 光纖 HDMI音頻: 身歷聲, 最高至7.1聲道高分辨PCM, 最高至5.1聲道DSD, 位元流或LPCM Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD 高分辨音頻以及DTS-HD Master Audio 之間的轉換 類比視頻: 複合, 分量視頻 (Y/Pb/Pr, 480i/480p, 720p/1080i只限於非限制內容) 數位視頻: 帶HDCP的HDMI (NTSC:480i/480p/720p/1080i/1080p/1080p24, PAL 576i/576p/720p/1080i/1080p/1080p24)
視頻特徵	複合視頻振幅: 1.0Vp-p(75Ω) 分量視頻: Y: 1.0Vp-p(75Ω), Pb/Pr:0.7Vp-p(75Ω)
音頻特徵	頻率: 20Hz-20KHz((±0.3dB), 20Hz-96KHz((±2.0dB) 信噪比: >110dB (A聲級) THD+N: < 0.002% (1kHz at 0dBFS, 20kHz LPF)
一般規格	電源: ~110V-240V, 50/60Hz AC 功率: 35W (0.5W 待機) 尺寸: 430mm x 311mm x 79mm, 16-7/8 x 12-1/4 x 3-1/8英寸 質量: 4.9kg/10.8lbs

聲耀全音 查詢熱線: 31881720

陳列室: 香港旺角西洋菜南街1A百寶利商業中心1405室

